



	DIAMETRO BULLONE (mm)	DIAMETRO FORO (mm)	TOLLERANZE secondo UNI EN 22768-1			
			Gruppi di dimensioni (in mm)		Grado di precisione Medio (in mm)	
			Oltre	Fino a	Scostamenti	Tolleranze
	M10	∅ 12				
	M12	∅ 14				
	M14	∅ 16				
	M16	∅ 18	6	30	+0,2	0,4
	M20	∅ 22	30	120	+0,3	0,6
	M22	∅ 24	120	400	+0,5	1,0
	M24	∅ 26	400	1000	+0,8	1,6
	M27	∅ 29	1000	2000	+1,2	2,4
	M30	∅ 32	2000	4000	+2,0	4,0

COMMITTEO
Comune di Fombio SS



REGIONE
Lombardia



Nuovo Campus Scolastico con strutture sovcomunalmente per l'aggregazione, lo sviluppo e la socialità permanente dei minori

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CUP F15E21000070006

Realizzato con il contributo di:
REGIONE LOMBARDIA
Direz. Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA-SCOLASTICA
ASSI I POR FESR 2014-2020 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA
PIANO LOMBARDO - BANDO "SAPORI ALLA SCUOLA"
(Decreto n. 1785 del 21/11/2020)

PROGETTO ESECUTIVO

FRN_E_STR_014	STRUTTURE IN ACCIAIO PRIMO ORIZZONTAMENTO
---------------	--

COLLABORATORI E CONSULENTI	REV.	Data	Descrizione
ing. Manuel Maggi	00	03/09/2024	Prima emissione
ing. Claudio Fedrighini			
ing. Maverick Tulliani			